Schmale Scharniere nach DIN 7954 A

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0125011ZB	25	20	0,8	2,0	4	I
0125012ZB	30	22	0,9	2,0	4	I
0125013ZB	40	26	0,9	2,5	4	I
0125014ZB	50	31	1,2	3,0	6	II
0125015ZB	60	34	1,4	3,0	6	II
0125016ZB	70	38	1,4	3,0	6	II
0125017ZB	80	41	1,5	3,5	6	II
0125018ZB	90	46	1,6	3,5	8	III
0125019ZB	100	52	1,6	4,0	8	IV

Lochbilder

I



II



III



IV



Halbbreite Scharniere nach DIN 7954 B

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0125021ZB	25	22	0,8	2,5	4	I
0125022ZB	30	26	0,9	2,5	4	I
0125023ZB	40	32	0,9	2,5	4	I
0125024ZB	50	39	1,2	3,0	6	II
0125025ZB	60	46	1,4	3,0	6	II
0125026ZB	70	51	1,4	3,5	6	III
0125027ZB	80	58	1,5	3,5	6	II
0125028ZB	90	63	1,5	3,5	6	III
0125029ZB	100	72	1,6	4,0	8	IV

I



II



III



IV



Quadratische Scharniere nach DIN 7954 C

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0125031ZB	25	25	0,8	2,5	4	I
0125032ZB	30	30	0,9	2,5	4	I
0125033ZB	40	40	0,9	2,5	4	I
0125034ZB	50	50	1,2	3,0	6	II
0125035ZB	60	60	1,4	3,0	6	II
0125036ZB	70	70	1,4	3,5	6	II
0125037ZB	80	80	1,5	3,5	6	II
0125038ZB	90	90	1,5	4,0	8	III
0125039ZB	100	100	1,6	4,0	8	III

Lochbilder

I



II



III



Breite Scharniere nach DIN 7954 D

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0125041ZB	25	38	0,8	2,5	6	I
0125042ZB	30	45	0,9	3,0	6	I
0125043ZB	40	60	1,2	3,0	6	I
0125044ZB	50	75	1,2	3,5	8	II
0125045ZB	60	90	1,4	3,5	8	III
0125046ZB	70	105	1,5	4,0	8	III
0125047ZB	80	120	1,8	4,0	8	IV
0125048ZB	90	133	1,8	4,5	8	III
0125049ZB	100	145	2,0	4,5	8	III

I



II



III



IV



Tischbänder nach DIN 7957

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0125051ZB	23	50	0,9	2,5	6	I
0125052ZB	25	60	0,9	3,0	6	I
0125053ZB	28	80	1,2	3,0	6	I
0125054ZB	32	100	1,3	3,0	6	I
0125055ZB	33	120	1,4	3,5	8	II
0125056ZB	34	140	1,5	3,5	8	II
0125057ZB	37	160	1,7	3,5	8	II
0125058ZB	40	180	1,7	4,0	8	II
0125059ZB	44	200	2,0	4,0	8	II
0125050ZB	44	250	2,0	4,5	10	III

Lochbilder

I



II



III



Schmale Tischbänder

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0125061ZB	15	80	1,5	3,0	4	I
0125063ZB	20	80	1,5	3,5	4	II
0125064ZB	20	100	1,5	3,5	4	II
0125065ZB	20	120	1,5	3,5	4	II

I



II

Tischbänder mit abgerundeten Ecken

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Stahlstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0010121ZB	20	60	1,2	2,5	4	I

I



Französische Kistenbänder

mit vernietetem Messingstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0122812ZB	30	120	2,00	4,0	6	I
0122814ZB	35	140	2,00	4,0	8	II
0122816ZB	35	160	2,00	4,0	8	II
0122818ZB	35	180	2,00	4,0	8	II
0122820ZB	35	200	2,20	4,0	8	II
0122825ZB	38	250	2,50	5,0	10	III
0122830ZB	38	300	2,50	5,0	10	III
0122840ZB	40	400	3,00	5,0	10	III
0122850ZB	40	500	2,75	5,0	10	III

Lochbilder

I

II

III



Extra starke, breite Scharniere

mit vernietetem Messingstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0124813ZB	50	130	4,0	5,0	8	I
0124818ZB	50	180	4,0	5,0	10	II

I

II



Starke Kistenbänder

mit vernietetem Eisenstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0127170ZB	40	170	2,5	4,5	6	I
0127200ZB	40	200	3,0	5,0	6	I

I



Halbrunde Scharnierbänder

mit vernietetem Messingstift

Stahl, vernickelt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
01210105	30	83,0	1,6	3,5	6	I
01211205	30	99,5	2,4	3,5	6	II

I

II



Scharniere nach DIN 7955 A

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0137016ZB	80	41	1,8	3,5	6	I

Lochbilder

I



Scharniere nach DIN 7955 C

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0137033ZB	40	40	1,5	2,5	4	I
0137035ZB	60	60	1,8	3,5	6	II
0137037ZB	80	80	2,0	3,5	6	II
0137039ZB	100	100	2,3	4,5	8	III

I II III



Scharniere nach DIN 7955 D

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0137043ZB	50	75	2,0	3,5	8	I
0137044ZB	60	90	2,0	4,0	8	I
0137046ZB	80	120	2,4	4,0	8	I

mit vernietetem Eisenstift

0137047ZB	100	150	3,0	5,0	8	I

I



Breite Türbänder nach DIN 7958

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0137054ZB	33	120	1,8	3,5	6	I
0137057ZB	40	180	2,4	4,0	8	II

Lochbilder

I II



Starke, quadratische Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0133040ZB	40	40	2,4	3,5	4	I
0133050ZB	50	50	2,4	4,0	6	II
0133060ZB	60	60	2,8	4,5	6	II
0133080ZB	80	80	3,0	5,0	6	II
0133100ZB	100	100	3,2	6,0	6	II

I II



Starke, breite Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0134032ZB	32	140	3,0	4,5	8	I
0134060ZB	60	90	2,8	4,5	8	II
0134080ZB	80	120	3,4	5,0	8	III

I II



III



Schmale Tischbänder

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Eisenstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0137061ZB	20	100	2,4	3,5	4	I
0137062ZB	20	120	2,4	4,0	4	I

I



Starke, schmale Tischbänder

mit vernietetem Messingstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0130471ZB	20	140	3,4	4,0	4	I

Lochbilder

I



Extra starke, schmale Scharnierbänder

mit vernietetem Messingstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0007200ZB	20	200	5,0	5,0	6	I

I



Extra starke, breite Scharnierbänder

mit vernietetem Messingstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0120408ZB	40	80	2,4	4,5	6	I
0120510ZB	50	100	3,0	5,0	6	I
0120512ZB	50	120	3,0	5,0	6	I
0120514ZB	50	140	3,4	5,0	8	II
0120620ZB	60	200	4,0	5,0	8	II

I

II



Kulissenscharniere mit 2 mm Axialspiel

mit herausziehbarem Ringstift, 100 mm lang, ø 6,0 mm

Stahl, rohblank

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
056070RI	70	55	3,0	4,5	6	I
057050RI	50	50	3,0	4,5	6	I
057060RI	60	60	3,0	4,5	6	I
058457RI	45	70	3,0	4,5	8	II
058510RI	50	100	3,0	4,5	6	II
058609RI	60	90	3,0	4,5	8	II
058612RI	60	120	3,0	4,5	8	II
058812RI	80	120	3,0	4,5	10	III

I

II

III



Aushebescharniere, links und rechts

Stahl, blau verzinkt

mit verzinktem Rändelstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben	
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
0122960L	60	80	2,0	5,0	8
0122960R	60	80	2,0	5,0	8
0122971L	70	100	2,0	5,0	8
0122971R	70	100	2,0	5,0	8
0122982L	80	120	2,0	5,0	8
0122982R	80	120	2,0	5,0	8

Ausführung links Ausführung rechts



Aushängescharniere (Kofferscharnier)

Stahl, blau verzinkt

mit verzinktem Rändelstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Nieten	
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
00008202	57	40	2,0	4,0	4



Kulissenscharniere mit 2 mm Axialspiel

Stahl, rohblank

mit herausziehbarem Ringstift, 100 mm lang, ø 6,0 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
059045RI	45	70	1,75	4,0	6	I
059060RI	60	95	2,00	5,0	8	II

Lochbilder

I



II



Drehbänder

Stahl, beschichtet

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Ober-fläche
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
16063217	50	10	2,0	4,0	2	schwarz *
16063210	50	10	2,0	4,0	2	verzinkt



* pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage

Scharniere mit 2 Drehachsen

Stahl, vernickelt

mit Messing-Zwischenstück

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben	
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
01110105	30	67	2,0	3,5	6



Scharniere mit 2 Drehachsen

Stahl, verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben	
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
0013000Z	45	150	5,0	5,0	8



Scharniere mit 2 Drehachsen

Stahl, lackiert

gelboliv RAL 6031, mit Messing-Zwischenstück

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben	
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
01955523	60	80	2,0	10,0	6



3-teilige Scharniere, Wahlkabinenscharniere

Stahl, verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Höhe h [mm]	Höhe h1 [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl
21228101	51,5	51,75	50	1,5	4,0	4



Starke, schmale Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0126111ZB	50	37	1,4	3,5	4	I
0126112ZB	63	42	1,6	3,5	6	II
0126113ZB	75	51	1,7	3,5	6	II
0126114ZB	100	74	1,9	4,5	8	III

Lochbilder

I



II



III



Starke, quadratische Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0126131ZB	50	50	1,6	3,5	4	I
0126132ZB	63	63	1,8	4,0	6	II
0126133ZB	75	75	1,9	4,0	6	II
0126134ZB	100	100	2,2	5,0	8	III

I



II



III



Starke, breite Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0123001ZB	40	80	1,5	4,5	6	I
0123002ZB	45	100	1,7	4,5	6	I

I



Halbbreite Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit losem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
01614011	38	37	1,4	3,0	4	I
01615011	50	37	1,5	3,5	4	I
01616011	63	42	1,5	3,5	6	II
01617511	75	50	1,6	3,5	6	II
01610011	100	74	2,0	4,5	8	III

Lochbilder

I



II



III



Quadratische Scharniere

Stahl, blau verzinkt

mit losem Messingstift

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
01645011	50	50	1,6	3,5	4	I
01646311	63	63	1,8	4,0	6	II
01647511	75	75	1,9	4,0	6	II
01648911	90	90	2,1	4,5	6	II
01640011	100	100	2,2	5,0	8	III
01647411	62	75	1,9	4,0	6	II

I



II



III



Winkelscharniere

Stahl, blau verzinkt

mit vernietetem Eisenstift

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Höhe H [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
18144231	40	47	16,8	1,8	3,5	4	I

I



Quadratische Scharniere

mit losem Ringstift

Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Lochbild
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0164631R	63	63	1,8	4,0	6	I
0164751R	75	75	1,9	4,0	6	I
0164891R	89	89	2,1	4,5	6	I

Lochbilder

I



Normenscharniere

Stahl, vernickelt

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Aus-führung
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0126250N	50	41,5	1,5	3,0	6	links
0126251N	50	41,5	1,5	3,0	6	rechts

Ausführung links



Stahl, vermessingt

0126250V	50	41,5	1,5	3,0	6	links
0126251V	50	41,5	1,5	3,0	6	rechts

Ausführung rechts



Normenscharniere, gewinkelt

Stahl, vernickelt

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben		Aus-führung
	Höhe h [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	a [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0162150N	50	35	1,5	9	3,0	6	links
0162151N	50	35	1,5	9	3,0	6	rechts

Ausführung links



Stahl, vermessingt

0162150V	50	35	1,5	9	3,0	6	links
0162151V	50	35	1,5	9	3,0	6	rechts

Ausführung rechts